



עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – כוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
 E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

טופס ביקורת ופיקוח לבריכות שחייה

לבריכה

לפי תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד - 2004

פרטי אתר הבריכה

שם אתר בריכת השחייה: _____

שם	סטאטוס	ופרטי	הארגון	המחזיק	את	הבריכה:
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

קיים רישיון עסק - כן/לא הרישיון מוצג בצורה כנדרש בחוק - כן/לא

שם בעל רישיון העסק - במידה וקיים _____

כתובת האתר: _____

פרטי התקשרות: טלפון _____ פקס _____ דוא"ל _____

סוגי בריכות השחייה הקיימות באתר (נא פרטו: - כללית, פעוטות, טיפולית, גלים, לימודית ואח') _____

פרטים המאפיינים את בריכת השחייה הנבדקת בטופס זה (סוג, שטח ונפח מים וכל אפיון אחר הראוי לציון)

שם מלא ותפקידו של המלווה את הביקורת מטעם מחזיק הבריכה

עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – כוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
 E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

פרק ב' - נושאי ובעלי תפקידים בבריכת השחייה

כללי

א. שם	מנהל	האתר	(מחזיק	הבריכה)
.....				
ב. שם	המציל	האחראי	למתחם	בריכות
.....				השחייה
ג. שם	מגיש	העזרה	הראשונה	
.....				
ד. שם	המציל	בבריכה	הנבדקת	
.....				
ה. שם	המציל	בבריכה	הנבדקת	
.....				
ו. שם	איש	הצוות	האחראי	על
.....				הסדר
ז. אחר		–		פרט
.....				
ח. אחר		–		פרט
.....				
ט. אחר		–		פרט
.....				

התייחסות כללית לתפקידי מחזיק הבריכה

(א) **תיק כשירויות** - האם קיים תיק כשירויות המאגד בתוכו את אישורי ההכשרות, הרענונים והבדיקות של בעלי התפקידים באתר בריכת השחייה ?

כן/לא

הערות.....

.....

(ב) **פרסום שעות פתיחת וסגירת הבריכה** - האם קיים שילוט לשעות ופתיחת בכניסה לבריכת השחייה כן/לא

הערות.....

.....

.....

עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – כוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

התייחסות לכשירות מצילי הברכה בעת הביקורת

- א. שם המציל בברכה הנבדקת ת"ז סיווג מקצועי
- יא. האם קיימת תעודת מקצוע מטעם משרד התמ"ת 1 - כן/לא
 אם כן מה מספרה מתאריך והאם מתויקת בתיק כשירות כוח אדם כן/לא
 הערות:.....ה
- אם עבר רענון בהצלה במהלך השנתיים האחרונות 2 - כן/לא
 אם כן באיזה תאריך..... שם מעביר הרענון 3 וכישוריו
 והאם האישור לרענון מתויק בתיק כשירות כוח אדם כן/לא
 הערות:.....ה
- האם עבר רענון בעזרה ראשונה 4 במהלך השנתיים האחרונות - כן/לא
 אם כן באיזה תאריך..... שם מעביר הרענון 5 וכישוריו
 והאם האישור לרענון מתויק בתיק כשירות כוח אדם - כן/לא
 הערות:.....ה
- האם חתם על הצהרת בריאות 6 במהלך ארבע השנים האחרונות לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית ומההצהרה עולה כי אין מניעה כי ישמש כמציל בריכת השחייה - כן/לא
 אם כן באיזה תאריך..... והאם ההצהרה מתויקת בתיק כשירות כוח אדם - כן/לא
 הערות:.....ה
- האם נבדק בידי רופא וכן ע"י אופטומטריסט או רופא עיניים 7 במהלך ארבע השנים האחרונות לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית ומההצהרה עולה כי אין מניעה כי ישמש כמציל בריכת השחייה
 אם כן באיזה תאריך..... והאם אישור הרופא מתויקת בתיק כשירות כוח אדם - כן/לא
 אם כן באיזה תאריך..... והאם האופטומטריסט מתויק בתיק כשירות כוח אדם - כן/לא

התייחסות לכשירות מצילי הברכה בעת הביקורת

- יב. שם המציל בברכה הנבדקת ת"ז סיווג מקצועי
- יג. האם קיימת תעודת מקצוע מטעם משרד התמ"ת 8 - כן/לא
 אם כן מה מספרה מתאריך והאם מתויקת בתיק כשירות כוח אדם כן/לא

- 1 תקנה 5
- 2 תקנה 5(4)
- 3 תקנה 5(4)
- 4 תקנה 5(3)
- 5 תקנה 5(3)
- 6 תקנה 5(5)
- 7 תקנה 5(5)
- 8 תקנה 5(1)

עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – כוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

ה. הערות:.....

אם עבר רענון בהצלה במהלך השנתיים האחרונות 9 - כן/לא

אם כן באיזה תאריך..... שם מעביר הרענון 10 וכישוריו

והאם האישור לרענון מתוּיֵק בתיק כשירויות כוח אדם כן/לא

הערות:.....

האם עבר רענון בעזרה ראשונה 11 במהלך השנתיים האחרונות - כן/לא

אם כן באיזה תאריך..... שם מעביר הרענון 12 וכישוריו

והאם האישור לרענון מתוּיֵק בתיק כשירויות כוח אדם - כן/לא

הערות:.....

האם חתם על הצהרת בריאות 13 במהלך ארבע השנים האחרונות לפי הנוסח המפורט בתוספת

השלישית ומההצהרה עולה כי אין מניעה כי ישמש כמציל בריכת השחייה - כן/לא

אם כן באיזה תאריך..... והאם ההצהרה מתוּיֵקת בתיק כשירויות כוח אדם - כן/לא

הערות:.....

האם נבדק בידי רופא וכן ע"י אופטומטריסט או רופא עיניים 14 במהלך ארבע השנים האחרונות לפי

הנוסח המפורט בתוספת השלישית ומההצהרה עולה כי אין מניעה כי ישמש כמציל בריכת השחייה

אם כן באיזה תאריך..... והאם אישור הרופא מתוּיֵקת בתיק כשירויות כוח אדם - כן/לא

אם כן באיזה תאריך..... והאם אישור האופטומטריסט מתוּיֵק בתיק כשירויות כוח אדם - כן/לא

התייחסות לכשירות מגיש העזרה ראשונה בעת הביקורת 15

י.ד. שם מגיש העזרה ראשונה בעת הביקורת ת"ז

.....

טו. האם לובש סימן היכר - כן/לא

.....

טז. האם אח/חובש/פרמדיק/רופא/חובש/עבר הכשרה בע"ר של שעות 16

בתאריך..... ע"י הגורם הבא וקיימת תעודת לכך

מאותו גורם - כן/לא. אם כן מה מספר התעודה

והאם מתוּיֵקת בתיק כשירויות כוח אדם כן/לא

הערות:.....

יז. האם עבר רענון בעזרה ראשונה 17 במהלך השנתיים האחרונות - כן/לא

9 תקנה 5(4)

10 תקנה 5(4)

11 תקנה 5(3)

12 תקנה 5(3)

13 תקנה 5(5)

14 תקנה 5(5)

15 תקנה 9(א)

16 תסומן האפשרות הנכונה, התאריך מתייחס למועד סיום ההכשרה;

17 תקנה 9(א) (2)



עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – כוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

אם כן באיזה תאריך..... שם מעביר הרענון 18..... ת"ז

..... וכישוריו

והאם האישור לרענון מתוּק בתיק כשירות כוח אדם - כן/לא

הערות:

.....

.....

.....

אנשי צוות בריכת שחייה – לבוש עם סימן היכר – כן/לא

ביקורת תקן בעלי תפקידים באתר בריכת השחייה –

תקן	מצילים סוג 2	מצילים סוג 1	מגישי ע"ר/חובשים	אנשי צוות
מצאי קיים בעת הבדיקה				

עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – נוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
 E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

פרק ג' - סידורי בטיחות ועזרה ראשונה

<u>הנשא</u>	<u>בוצע בהתאם לתקנות (כן/לא)</u>	<u>הערות (חובה לציין אם לא בוצע בהתאם לתקנות)</u>
כיסוי פתחי יניקת מים 19 תקינות להגנה מפני יניקה, אבטחה שלא יוסרו ותדירות בדיקה לתקינות		
סימון עומק 20 כל שינוי של 20 ס"מ, ופס בעומק 1.2 מ'		
צבע בריכות השחייה 21 דפנות בריכת שחייה וקרקעיתה ייצבעו בצבע בהיר		
עמדת הצלה 22 עמדה לשימוש המציל - מבנה, מממדיה, מיקומה שתאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה..... (החלטת מציל הבריכה בהתייעצות עם המציל)		
ציוד הצלה ועזרה ראשונה בעמדת הצלה 23 עפ"י המפורט בתקנות בתוספת החמישית ובתוספת השישית חלק א' במצב תקין ומוכן לשימוש בעל עת (יכול לבוא מתוך הציוד של המרפאה)		
מרפאה 24 קיום מרפאה בממדים עפ"י החלטת מחזיק הבריכה, ציוד כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית שבתקנות ובמצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת. נוכחות מגיש עזרה ראשונה במרפאה או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין להושטת עזרה ראשונה בכל עת		
סולמות 25 בדפנות הבריכה בכפוף לתקנות התכנון והבניה באופן שלא יבלטו ו/או שניתן לשולפם בקלות. מרחק בין הסולמות 24 מ' וניתן גרם מדרגות תחליפי		
נוהלי חירום		

19 תקנה 13
 20 תקנה 14
 21 תקנה 15
 22 תקנה 16
 23 תקנה 16
 24 תקנה 17(ב)
 25 תקנה 18

עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – נוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

<u>הנשא</u>	<u>בוצע בהתאם לתקנות (כן/לא)</u>	<u>הערות (חובה לציין אם לא בוצע בהתאם לתקנות)</u>
בידי מחזיק הבריכה קיימים נהלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום כולל אזהרת אמבולנס וכוחות הצלה והבאתם לידיעת בעלי התפקידים 26		
רחצה במבנה סגור ורחצת לילה 27 אישור לתאורה אחידה (300 לוקס) ע"י בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל או מהנדס חשמל.		
מתקן קפיצה 28 עומק ושטח פנוי סביב עפ"י הטבלה שבתקנות. מעקה ומסעד יד בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה (לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ותחרויות)		
ניהול יומן אירועים 29 מחזיק הבריכה מנהל יומן אירועים " הטופס שבתוספת השביעית ונרשמים כל האירועים לרבות של מגיש העזרה ראשונה		
כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחייה 30 ברירת השחייה מגודרת בגדר שגובה לפחות 1.1 מ' המאפשרת כניסה מבוקרת.		
ברירת פעוטות מופרדת 31 אם הבריכה מצויה במתחם בריכות קיימת בה הפרדה בגובה 0.6 מ' המונעת מעבר חופשי של פעוטות לבריכות הסמוכות.		
מעבר חופשי ומניעת החלקה 32 1. קיים רוחב שלא יפחת מ-1.3 מ' מקצה תעלות הגלישה. 2. השטחים שנרטבים בדרך קבע		

26 תקנה 19
 27 תקנה 21
 28 תקנה 22
 29 תקנה 23
 30 תקנה 24(ג)
 31 תקנה 24(ב)
 32 תקנה 25

עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – נוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

<u>הנושא</u>	<u>בוצע בהתאם לתקנות (כן/לא)</u>	<u>הערות (חובה לציין אם לא בוצע בהתאם לתקנות)</u>
מתחזקים באופן המונע החלקה.		
נגישות אדם עם מוגבלות 33 א. מחזיק הברכה מקיים את הוראות תקנות התכנון הבנייה – אישור הוועדה המקומית. ב. ביצוע נגישות מהחנייה והמדרכה הסמוכה לברכה ועד לתוך המים של הברכה העיקרית.		
מניעת כניסת בני אדם 34 אמצעים למניעה ושילוט שעות פתיחה.		
גישה נוחה לרכב ביטחון 35 גישה מהירה ונוחה, חניה כמשמעותה בתקנות התעבורה לרכב ביטחון ואמבולנס .		
ברכה טיפולית 36 האם קיימת בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מ'. אם כן האם היא פועלת לפי תקן בעלי תפקידים שנקבע בתקנה 29		
שילוט 37 - א. התקנת שלטי החובה בהתאם לתוספת התשיעית 38 ב. התקנת שילוט נוסף – לפי בחירת מחזיק בריכה – בהתאם להוראות ת"י 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת 39 ג. התקנת שילוט בכניסה לאתר בריכת שחייה ועליו יירשמו שעות פתיחתה 40		
חוות דעת יועץ בטיחות לפארק מים – מגלשות מים 41 לבטיחות ותקינות המתקנים והאופן שבו נעשה בהם שימוש		

33 תקנה 26
 34 תקנה 27
 35 תקנה 28
 36 תקנה 29
 37 תקנות 30 – 34, ו-27(2)
 38 תקנה 32(1)
 39 תקנה 32(2)
 40 תקנה 27(2)
 41 תקנה 35

עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – נוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
 E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

<u>הנושא</u>	<u>בוצע בהתאם לתקנות (כן/לא)</u>	<u>הערות (חובה לציין אם לא בוצע בהתאם לתקנות)</u>
חוות דעת יועץ בטיחות לעמידה בתקנות אלה 42		
לבטיחות ותקינות המתקנים והאופן שבו נעשה בהם שימוש עפ"י סעיף 7 בחוק רישוי עסקים (תנאי מוקדם...) וסעיף 11 א' בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)		
הצהרת מחזיק בריכה 43 האם מחזיק הבריכה חתום על הצהרה לפי הנוסח שמופיע בתוספת התשיעית בתקנות לפיהן ממלא את כל דרישות התקנות		



עיריית פתח תקווה – המינהל לשיפור פני העיר
 אגף רישוי ופיקוח עסקים
 רח' בר – כוכבא 63 פ"ת טל': 9052877/8 פקס: 9052893
E-Mail: rishuy-asakim@ptikva.org.il

סיכום הביקורת

ממליץ/לא ממליץ לאשר/לחדש/ רישיון עסק/ לנקוט באמצעים (פירוט הנימוקים):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

טופס הפיקוח הועבר ל- להמשך טיפול

_____ תאריך הביקורת:

_____ שם וחתימת הפקח:

העתק:

- (א)
- (ב)
- (ג)