



פתח - תקווה



עיריית פתח-תקווה
המינהל לשיפור פני העיר
האגף לאיכות הסביבה

רשימת מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים עם פוטנציאל לזיהום אוויר באזור תעשייה סגולה

שם המפעל	כתובת	מהות העסק	סיווג	תאריך ביקורת	גוף ושם המבקר	תוצאות ומסקנות
אלטק בע"מ	דרזנר 4	ייצור מעגלים מודפסים	B	2.01.17	גלעד שלו משרד להגנס לחידוש היתר רעלים	עומד בדרישות רשיון העסק והיתר פליטה, ביצע את דיגומי הארובות בהתאם ללוח הזמנים
				1.2.17	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית	
				12.2.17	אינה פישר מדידת ארובות	
				17.2.17	אינה פישר - המשך מדידת ארובה	
				5.7.17	אינה פישר - סיור עם אחראי איכות הסביבה	
אתגר אשפרת עורות בע"מ	רבניצקי 3	עיבוד עורות	C	07.11.16	גלעד שלו משרד להגנס לחידוש היתר רעלים	עומד בדרישות
פרקש עיבוד עורות בע"מ	אלכסנדר ינאי 14	עיבוד עורות		20.2.17	אינה פישר - ביקורת	הוגש דו"ח למשפט בעקבות אי עמידה בתנאים
				18.5.17	אינה פישר - ביקורת	
				14.8.17	אינה פישר - ביקורת	

שם המפעל	כתובת	מהות העסק	סיווג	תאריך ביקורת	גוף ושם המבקר	תוצאות ומסקנות
טביב/אקוים	החרושת 6	תחנת מעבר לפסולת מסוכנת ורעילה	A	08.12.16	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית יחד עם גלעד שלו	עובד עם רשיון, קיבל היתר פליטה מהמשרד להגנת הסביבה. נדרש להקים מבנה סגור עם מערכת לטיפול בריחות, קיבל היתר בניה מטעם העירייה אך לא סיים את התהליך, עדיין אין אישור כב"א. בנה שתי מערכות לטיפול באוויר, אשר נבדקו ונמצאו תקינות
				11.1.17	אינה פישר - סיור עם מנהל התפעול	
				25.1.17	אינה פישר - דיגום ארובה	
				15.2.17	אינה פישר, נטליה שחל, מרינה יגוטובוב ואהוד שטיין - ישיבת עבודה	
				26.03.17	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית יחד עם גלעד שלו	
				7.8.17	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית יחד עם גלעד שלו	
				8.8.17	אינה פישר - סקר ריח	
				14.8.17	אינה פישר - המשך סקר ריח	
				11.9.17	אינה פישר - ביקורת	
אמזה בע"מ- סגולה	נחשון 37	ייצור כימיקלים לתעשיית אלקטרוניקה	A	27.7.17	גלעד שלו משרד להגנס לחידוש היתר רעלים	עומד בדרישות
				5.2.17	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית	

שם המפעל	כתובת	מהות העסק	סיווג	תאריך ביקורת	גוף ושם המבקר	תוצאות ומסקנות
א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל 2000 בע"מ	מודיעין 11	תחנת מעבר לפסולת רפואית ומסוכנת	B	23.1.17	אינה פישר - סיור עבודה	נדרש בהחלפת מערכת טיפול בריחות. בעיקבות טיפול של האגף בוצעה הזמנה למערכת חדשה, זמן הספקה משוער - עוד חודש
				23.5.17	אינה פישר - הוספת דרישות לשידרוג מערכת לטיפול בריחות	
				20.6.17	אינה פישר - סיור עם אחראי על תפעול	
				17.7.17	אינה פישר - אישור ביצוע למערכת טיפול באוויר	
				31.7.17	גלעד שלו משרד להגנס לחידוש היתר רעלים	
קוליביר בע"מ	מודיעין 5	מפעל לייצור צבעים	C	15.11.16	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית	עומד בדרישות היתר הרעלים
רבגון	גרינברג 7	מפעל לייצור צבעים	B	24.04.17	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית	עומד בדרישות היתר הרעלים
כימיכל הובלה ואספקת כימיקלים בע"מ	הרכבת 5	ייצור ומכירת כימיקלים	A	5.6.17	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית יחד עם גלעד שלו	התקין את המערכות שנדרש
שר זקוק מתכות עדינות (1988) בע"מ	בה"ט 6	זיקוק מתכות עדינות	B	8.5.17	גלעד שלו משרד להגנס לחידוש היתר רעלים	נמצא בהליך הוצאת רשיון עסק בגלל החלפת הבעלים. יבצע דיגומי אוויר עד סוף השנה.
				9.7.17	אינה פישר - סיור עם בעל המפעל	
				29.11.16	נטליה שחל אגף איכות הסביבה- ביקורת שגרתית יחד עם גלעד שלו	

